

DENTAL AIR PURIFIER

PURIFICADOR DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO







O Dental Air Purifier é um purificador de ar comprimido para uso em **clínicas e consultórios** odontológicos, perfeito para suprir ar comprimido com o mais elevado nível de pureza, livre de água, óleo e partículas microscópicas.

O ar comprimido fornecido pelo Dental Air Purifier possui classe de qualidade 1.6.1, de acordo com a Norma Internacional ISO-8573.

Isso significa máxima proteção, segurança e conforto ao paciente, com maior qualidade do serviço prestado, maiores índices de produtividade e maior durabilidade do instrumental.

Esse alto padrão do ar comprimido só é atingido porque o Dental Air Purifier é um equipamento "3 em 1", incorporando, de modo exclusivo e inovador, os seguintes componentes:


- 1 um pré-filtro coalescente, em nanofibras de borossilicato;
- 2 um secador deliquescente, com pastilhas
- **3** um pós-filtro adsorvedor, de carvão ativado.

Além disso, o Dental Air Purifier possui as sequintes vantagens:

- Não consome energia elétrica
- Não contém partes móveis
- Não emite ruído
- Não é tóxico
- Suporte e parafusos para fixação incluídos







Dimensões (mm)

PATENTE DEPOSITADA

Vazão

In/Out

Refil

Peso

Hyperfilter





































Azul



NOVELIS















NASA

























TIGRE (2)











































































































SEMP TOSHIBA







COMPRESSORES DE PARAFUSO



4 a 25 hp

COMPRESSORES DE PARAFUSO



10 a 250 hp

COMPRESSORES OIL FREE



5 a 50 hp

BOOSTERS

LUBRIFICADO

& OIL FREE

40 bar

SECADORES POR REFRIGERAÇÃO



20 a 9.600 pcm

SECADORES POR ABSORCÃO



6 a 32 pcm

SECADORES POR ADSORCÃO



15 a 20.000 pcm

RESPIRAÇÃO HUMAŇA



15 a 800 pcm

FILTROS COALESCENTES & ADSORVEDORES



25 a 10000 pcm

PURGADORES AUTOMÁTICOS



ELETÔNICO & MAGNÉTICO

TRATAMENTO DE CONDENSADO



residual < 5 mg/m³

TUBOS & **CONEXÕES EM ALUMÍNIO**



25 a 160 mm

GERADORES DE OXIGÊNIO



PUREZA DE 93%

GERADORES DE NITROGÊNIO



PUREZA DE 92% a 99,999%

MÓDULO **CLASSE ZERO**




60 a 2.000 pcm

CHILLERS



1.000 a 720.000 kcal



AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS ORIGINAIS



EFICIÊNCIA MÁXIMA NO PÓS-VENDA

